

bevestigde  
& nieuwe

# VARIËTEITEN

## Rhizomanie-variëteiten

ARAL  
LIBELLULE  
AMAROK  
CHAMOIS

Rhizomanie - cercospora  
variëteit

EQUATEUR (CERCO)

## Nematoden-variëteiten

BALISTO  
BABOON **NEW**  
EGLANTIER  
CAMELIA

Nematoden - cercospora  
variëteit

PORTAL (CERCO)

## Rhizoctonia-variëteiten

TUCSON

## ARAL




september ▶ november

- **suikerrijk type**
- goede bodembedekking
- **N°1** in verkoop → de zekerheid
- beste compromis suiker-/wortelopbrengst

KBIVB	2020	2018 - 2019 - 2020
Suikergehalte	<b>18,5°</b>	<b>18,9°</b>
Wortelopbrengst	<b>99,6 T</b>	<b>103,4 T</b>
Suiker kg/Ha	<b>18.426 kg</b>	<b>19.467 kg</b>

Schieters '18-'19-'20 (n/Ha)




# LIBELLULE



 midden oktober ▶ einde campagne

- rijk – evenwichtig type
- goede bladziektenresistentie
- **zeer goede tolerantie tegen droogtestress**

ITB	2020	2019
Suikergehalte	<b>100,2 %</b>	<b>100,2 %</b>
Wortelopbrengst	<b>101,7 %</b>	<b>101,1 %</b>
Financiële opbrengst	<b>101,4 %</b>	<b>101,5 %</b>



# AMAROK




midden oktober ▶ einde campagne

- evenwichtig type
- **N°1** in wortelgewicht: **101,4 %**
- **ingesnoerde kop: ideaal voor microtopping / lage koptarra**

KBIVB	2020	2018 - 2019 - 2020
Suikergehalte	<b>17,8°</b>	<b>18,2°</b>
Wortelopbrengst	<b>104,8 T</b>	<b>106,9 T</b>
Suiker kg/Ha	<b>18.654 kg</b>	<b>19.456 kg</b>

Grondtarra 2020 (%)



# CHAMOIS




oktober ► einde campagne

- **evenwichtig type**
- goede opkomstsnelheid
- **uitstekende bodembedekking**

ITB	2020	2019
Suikergehalte	<b>99,9 %</b>	<b>100,2 %</b>
Wortelopbrengst	<b>100,6 %</b>	<b>101,3 %</b>
Financiële opbrengst	<b>100,7 %</b>	<b>101,7 %</b>

Koptarra 2020 (%)



# EQUATEUR




 midden oktober ▶ einde campagne

- evenwichtig type
- uitstekende opkomstsnelheid
- **0** schieters/Ha
- **de top tegen cercospora!**

KBIVB	2020	2019 - 2020
Suikergehalte	<b>18°</b>	<b>18,2°</b>
Wortelopbrengst	<b>100 T</b>	<b>102,5 T</b>
Suiker kg/Ha	<b>18.000 kg</b>	<b>18.663 kg</b>

Grondbedekking '18-'19-'20




# BALISTO



 september ▶ midden november

- **suikerrijk type**
- uitstekende opkomstsnelheid en eindpopulatie: **101,7 %**
- zeer goede bodembedekking
- **maakt optimaal gebruik van organische meststoffen**

KBIVB	2020	2018 - 2019 - 2020
Suikergehalte	<b>18,1°</b>	<b>18,7°</b>
Wortelopbrengst	<b>104,7 T</b>	<b>103,9 T</b>
Suiker kg/Ha	<b>18.950 kg</b>	<b>19.429 kg</b>



# BABOON

NEW



 midden september ▶ midden november

- rijk - evenwichtig type
- ingesnoerde kop: ideaal voor microtopping / lage koptarra
- uitstekende opkomst: **102%**
- de laagste grondtarra: **70%** → uitstekende bewaring in de hoop

KBIVB


2019 - 2020

Suikergehalte

**18,70°**

Financiële opbrengst

**100,3 %**





# EGLANTIER




 oktober ▶ einde campagne

- evenwichtig type
- zeer goede tolerantie tegen schieters
- **topresistentie tegen cercospora**
- prima bewaring in de hoop

KBIVB	2020	2018 - 2020
Suikergehalte	<b>17,8°</b>	<b>18,1°</b>
Wortelopbrengst	<b>103,3 T</b>	<b>105,2 T</b>
Suiker kg/Ha	<b>18.387 kg</b>	<b>19.041 kg</b>

Opkomst '20 (%)



# CAMELIA




 midden oktober ▶ december

- evenwichtig - zwaar type
- uitstekende opkomstsnelheid
- **de meest productieve: 107%**
- financiële opbrengst KBIVB: **102,4%** - ITB Frankrijk: **105,4%**

KBIVB	2020
Suikergehalte	<b>17,7°</b>
Wortelopbrengst	<b>109,6 T</b>
Suiker kg/Ha	<b>19.399 kg</b>

Schieters '18-('19-'20\*) (n/Ha)




# PORTAL



november ► einde campagne

- evenwichtig - zwaar type
- **dé cercospora-variëteit bij uitstek: N°1 in België**
- **N°1** in bodembedekking
- tolerant tegen droogtestress
- ideaal voor microtopping

KBIVB	2020	2019 - 2020
Suikergehalte	<b>17,9°</b>	<b>18°</b>
Wortelopbrengst	<b>103,6 T</b>	<b>101,4 T</b>
Suiker kg/Ha	<b>18.544 kg</b>	<b>18.252 kg</b>





september ▶ einde campagne

- evenwichtig type
- uitstekende opkomst en eindpopulatie **102,8%**
- **het meest productieve rhizoctoniaras**
- lage grondtarra (**91,5 %**) → uitstekende bewaring in de hoop
  - ⇒ **N°1** financieel ('20): **99,3%**

## KBIVB

2020

Suikergehalte

18°

Wortelopbrengst

104,5 T

Suiker kg/Ha

18.824 kg



# BESCHIKBARE VARIËTEITEN VOOR TELERS AAN DE FRANS-BELGISCHE GRENS

RHIZOMANIE

## EPERVIER



- **zeer rijk type: 103,1%**
- ingeschreven in Frankrijk  
➔ **aanbevolen door het ITB**
- uitstekende opkomstsnelheid
- **optimalisatie bij vroege rooi**

 september ▶ oktober

RHIZOMANIE

## SAMOURAI



**NEW**

- dubbele rhizomanie RZ2
- evenwichtig - zwaar type
- ingeschreven in Frankrijk  
➔ **aanbevolen door het ITB**
- uitstekende schieters-tolerantie
- wortelopbrengst: **106,1%**
- financiële opbrengst: **102,5%**

 midden oktober ▶ einde campagne

# RASSENKEUZE

2021

## RHIZOMANIE



### Zaai een RHIZOMANIE-variëteit wanneer:

- je een lange rotatie hebt.
- je een zeer goed rendement hebt gehad in 2020...
- je een bodemanalyse hebt met afwezigheid van aaltjes of lage aantastingsgraad (<150 eieren & larven/100g grond)

- **OPKOMST:**  
ARAL - CHAMOIS - AMAROK
- **BODEMBEDEKKING:**  
ARAL - EQUATEUR
- **SCHIETERSRESISTENTIE:**  
AMAROK - EQUATEUR
- **CERCO-RESISTENTIE:**  
EQUATEUR - LIBELLULE - CHAMOIS
- **GRONDTARRA:**  
AMAROK - EQUATEUR
- **SUIKERGEHALTE:**  
ARAL - LIBELLULE
- **WORTELOPBRENGST:**  
LIBELLULE - CHAMOIS - AMAROK - EQUATEUR

## NEMATODEN



### Zaai een NEMATODEN-variëteit bij aanwezigheid van nematoden

> 150 eitjes & larven/100g grond  
(Tip KBIVB)

- **OPKOMST:**  
BABOON - CAMELIA - EGLANTIER
- **BODEMBEDEKKING:**  
BALISTO - EGLANTIER - PORTAL
- **SCHIETERSRESISTENTIE:**  
BABOON - CAMELIA - PORTAL
- **CERCO-RESISTENTIE:**  
EGLANTIER - PORTAL
- **GRONDTARRA:**  
BABOON - CAMELIA
- **SUIKERGEHALTE:**  
BALISTO - BABOON
- **WORTELOPBRENGST:**  
CAMELIA - EGLANTIER - PORTAL

Voor het cliënteel van Iscal Sugar: Na het einde van het quotum-systeem en de veranderingen in de receptie van de bieten in functie van de suikerindustrie, heeft de Raad van Bestuur van het KBIVB beslist uniformiteit te houden voor de oogst en de berekening van de resultaten van de rassen. Er werd beslist om voort te gaan op de oogst van de hele, ontbladerde biet zonder nakopping. Alle resultaten in de tabellen zijn bekomen op basis van de aankoop van een hele biet.

Op vraag van de Landbouwkundige Dienst van Iscal Sugar en om de planters van de suikerfabriek van Fontenoy toe te laten de koptarra van de rassen te vergelijken, werden in Hengegouwen & Vlaanderen twee proeven met hele bieten geoogst, maar manueel nagekopt in de bietenreceptie.

De grafiek geeft de gemiddelde koptarra (%) van alle rassen ten opzichte van het gemiddelde (8%) van alle rassen weer. Het cijfer werd bekomen vanaf volledige, niet ontkopte bieten in het veld (zie foto)



## ADVIES SESVANDERHAVE

### Let op!

Een variëteit met een significant koptarrapercentage (+9%) heeft een financieel opbrengstpercentage dat overschat is in de proeven.

In de praktijk zal deze variëteit meer verliezen bij de rooi (bij de microtopping) of bij het ontkoppen (Iscal Sugar). Bijgevolg zullen de reële financiële opbrengsten lager zijn (-x%).

Aan de andere kant zal een variëteit met een kleine, ingesnoerde kop, type SESVanderHave, een veel interessanter financieel resultaat hebben op uw velden. Ze verliest minder tijdens de microtopping en heeft een lagere koptarra bij de fabriek!

Denk er eens over na!



# ONTSMETTINGEN VARIËTEITEN 2021

VIBRANCE      STANDARD      FORCE 10      GAUCHO Force

## RHIZOMANIE

ARAL	X	X	X	X
LIBELLULE	X	X	X	X
AMAROK	X	X	X	X
CHAMOIS	X	X	X	X

## RHIZOMANIE - CERCOSPORA

EQUATEUR	X		X	X
----------	---	--	---	---

## NEMATODEN

BABOON	X	X	X	X
BALISTO	X	X	X	X
EGLANTIER	X	X	X	X
CAMELIA	X	X	X	X

## NEMATODEN - CERCOSPORA

PORTAL	X		X	X
--------	---	--	---	---

## RHIZOCTONIA

TUCSON	X	X	X	X
RAINETTE	X		X	

## FRANKRIJK

<b>SAMOURAI</b> Rhizomanie			X	<b>CRUISER</b>
<b>EPERVIER</b> Rhizomanie			X	<b>CRUISER</b>
<b>CAMELIA</b> Nematoden			X	<b>CRUISER</b>



#APassionThatGrows

follow us on  @sesvanderhave