


IMPRESSION

Vroege baktarwe !


LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- ❑ Vroegrijpheid: half vroeg
- ❑ Strolengte: kort
- ❑ Legervastheid: goed
- ❑ Uitstoeling: goed
- ❑ Koudetolerantie: zeer goed
- ❑ Chloortoluron: tolerant
- ❑ Alternativiteit: half winter

KWALITEIT B1 (BPS)



ZIEKTERESISTENTIE



IMPRESSION is een kwalitatieve baktarwe (BPS). IMPRESSION is zeer regelmatig en heeft een goed opbrengstpotentieel. IMPRESSION is goed legervast.



Kweker: IG Pflanzenzucht

TEELTTECHNIEK

- ❖ Zaaien: 10 okt – 15 dec
- ❖ Bemesting:
voor een goede kwaliteit
verhoogde laatste fractie
- ❖ Verstevinging: 2 x
- ❖ Ziektebehandeling: 2 x


MOSCHUS

De eiwitstier !


LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- ❑ Vroegrijpheid: half vroeg
- ❑ Strolengte: gemiddeld
- ❑ Legervastheid: zeer goed
- ❑ Uitstoeling: zeer goed
- ❑ Kouderesistentie: zeer goed
- ❑ Chloortoluron: in onderzoek
- ❑ Alternativiteit: winter

KWALITEIT E



ZIEKTERESISTENTIE



MOSCHUS is een Duitse 'E-tarwe' die zowel voor HL-gewicht, eiwit en Zeleny met een 9, de hoogst mogelijke score kreeg bij zijn inschrijving. Daarenboven beschikt MOSCHUS over een zeer goede resistentie tegen blad -en aarziekten, zodat we kunnen stellen dat MOSCHUS de gezondste wintertarwe is met de beste kwaliteit.

WINTERTARWE



Kweker: Strube Research

TEELTTECHNIEK

- ❖ Zaaien: 10 okt – eind dec
- ❖ Reageert zeer goed op hoge bemesting
- ❖ Versteving: 2 x
- ❖ Ziektebehandeling: 2 x

TARWE NA TARWE


TARWE NA MAIS

Ongeëvenaard kwaliteitsrapport !

- 👍 9/9 voor HL-gewicht
- 👍 9/9 voor eiwit-gehalte
- 👍 9/9 voor zeleny



MOSCHUS - UNERREICHTE QUALITÄT



■ MOSCHUS, ■ Vergleichssorte

Quelle: Bundessortenamt 2016, zusammengefasster Prüfbericht, Winterweizen, Körnerträge, behandelte Stufe, Vergleich zu allen mitgeprüften E- und A-Weizensorten,


GEDSER

De regelmaat!


LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- ❑ Vroegrijpheid: half vroeg
- ❑ Strolengte: gemiddeld
- ❑ Legervastheid: zeer goed
- ❑ Vorstresistentie: goed
- ❑ Uitstoeling: goed
- ❑ Chloortoluron: gevoelig
- ❑ Alternativiteit: half winter

KWALITEIT B2 (BP)



ZIEKTERESISTENTIE



GEDSER is een zeer **productieve** en kwalitatieve (BP) wintertarwe. GEDSER is zeer **regelmatig** en heeft een goede **zieketolerantie**. GEDSER kan gezaaid worden na tarwe en na maïs.



TEELTTECHNIEK

- ❖ Zaaien: 10 okt – eind dec
- ❖ Bemesting: nadruk op vroege, hoge 1^{ste} fractie
- ❖ Verstevinging: 1 x
- ❖ Ziektebehandeling: 2 x

TARWE NA TARWE



TARWE NA MAIS



36

Landbouwcentrum Granen Vlaanderen. Rassenproef Wintertarwe 2016.
 Samenvattend overzicht proefresultaten.

Ras	Korrelopbrengst (*)			
	Leem- en zandleemgebied (5 proeven) (100 = 8.476 kg/ha)	Kuiperpolder (2 proeven) (100 = 8.338 kg/ha)	Wase polder (1 proef) (100 = 9.151 kg/ha)	gemiddelde Vlaams Gewest (8 proeven) (100 = 9.401 kg/ha)
Bergamo (B1)	108,4	106,5	106,5	107,3
Reflection (voedert)	106,8	111,1	99,4	106,7
Sahara (voedert)	106,9	103,0	101,7	105,2
Tobak (BP)	104,5	106,7	101,1	104,6
Britannia (voedert C)	105,9	107,1	99,2	104,5
Gedser (B2)	106,4	106,4	106,4	104,2
Graham (tout versneden)	103,0	103,0	103,0	103,8
Mentor (B1)	103,7	103,7	103,7	103,7
Renaissance (voedert)	103,6	103,6	103,6	103,6
Reform (voedert)	106,2	106,2	106,2	106,2
Reform (voedert)	106,1	106,1	106,1	100,9
Reform (voedert)	99,1	99,1	99,1	99,5
Reform (voedert)	103,6	103,6	103,6	98,9
Reform (voedert)	92,8	92,8	92,8	98,8
Reform (voedert)	95,6	95,6	95,6	98,0
Reform (voedert)	101,4	101,4	101,4	96,7
Reform (voedert)	93,4	93,4	93,4	96,7
Reform (voedert)	98,9	98,9	98,9	96,1
Reform (voedert)	99,4	99,4	99,4	95,4
Reform (voedert)	103,1	103,1	103,1	94,4
Reform (voedert)	92,2	92,2	92,2	90,8
Attica (voedert)	95,5	95,5	103,0	-
KWS (voedert)	107,2	107,2	105,7	-
Mosaïc (voedert)	100,0	100,9	-	-
RGT Reform (voedert)	-	-	98,9	-

(*) korrelopbrengst = rel. waarden ten aanzien van het gemiddelde van de getuigen


BERGAMO

Bovenaardse wintertarwe !


LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- ❑ Vroegrijpheid: half vroeg
- ❑ Strolengte: half lang
- ❑ Legervastheid: zeer goed - goed
- ❑ Uitstoeling: zeer goed
- ❑ Kouderesistentie: zeer goed
- ❑ Chloortoluron: gevoelig
- ❑ Alternativiteit: winter

KWALITEIT B1 (BPS)



ZIEKTERESISTENTIE



Omwille van zijn ontwikkelingstempo en uitstekende kouderesistentie is BERGAMO de ideale variëteit voor de vroege zaai. Het landbouwkundig profiel straalt oogstzekerheid uit: goede resistentie tegen septoria, roest en fusarium. Bergamo is een variëteit met een goede stikstofefficiëntie. Bergamo heeft een **hoge stro-opbrengst**.

JORION  **PHILIP-SEEDS**

WINTERTARWE



Kweker: RAGT

TEELTTECHNIEK


- ❖ Zaaien: 10 okt – eind dec
- ❖ Reageert zeer goed op hoge bemesting
- ❖ Versteving: 2 x
- ❖ Ziektebehandeling: 2 x

TARWE NA TARWE

TARWE NA MAIS

BERGAMO

Bovenaardse proefresultaten



LCG 2016

CARAH 2016

CRA-W 2016

GxABT 2016

CPL 2016

JORION  **PHILIP-SEEDS**


STEREO

Daar zit muziek in !


LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- ❑ Bebaarde tarwe
- ❑ Vroegrijpheid: half vroeg
- ❑ Strolengte: gemiddeld
- ❑ Legervastheid: zeer goed - goed
- ❑ Vorstresistentie: goed
- ❑ Uitstoeling: zeer goed
- ❑ Chloortoluron: tolerant
- ❑ Alternativiteit: winter

KWALITEIT B1 (BPS)



ZIEKTERESISTENTIE



Kweker: Momont - Henette

STEREO is, met zijn hoog opbrengstpotentieel, een tarwe voor alle gronden. Bovendien zal u door de goede kwaliteit een graag geziene gast zijn bij de ontvangst ! Belangrijk is ook dat de variëteit tolerant is voor de tarwegalmug.

TEELTTECHNIEK

- ❖ Zaaïen: begin okt – eind dec
- ❖ Bemesting: klassiek
bemesting
- ❖ Verstevinging: 2 x
- ❖ Ziektebehandeling: 2 x

TARWE NA MAIS

40


BODECOR

De supergezonde opbrengsttopper !


LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- ❑ Vroegheid: half laat
- ❑ Strolengte: gemiddeld
- ❑ Legervastheid: zeer goed - goed
- ❑ Uitstoeling: zeer goed
- ❑ Kouderesistentie: zeer goed
- ❑ Chloortoluron: in onderzoek
- ❑ Alternativiteit: winter

KWALITEIT C (biscuittarwe)




ZIEKTERESISTENTIE



BODECOR is een **halfvroeg** biscuittarwe met een **zeer hoog HL gewicht**. BODECOR stoelt goed uit en kenmerkt zich door een zeer goede gezondheid. Bovendien is BODECOR resistent tegen de tarwegalmug

WINTERTARWE



Kweker: Lemaire-Deffontaines
Kruising: Istabraq x Robigus

TEELTTECHNIEK

- ❖ Zaaien: 10 okt – eind dec
- ❖ Klassieke bemesting
- ❖ Versteving: 2 x
- ❖ Ziektebehandeling: 2 x is zeker voldoende

TARWE NA TARWE




POPEYE

Hijs uw opbrengst !


LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- ❑ Bebaarde tarwe
- ❑ Vroegrijpheid: half laat
- ❑ Strolengte: half lang
- ❑ Legervastheid: zeer goed
- ❑ Uitstoeling: zeer goed
- ❑ Koudetolerantie: zeer goed - goed
- ❑ Chloortoluron: tolerant
- ❑ Alternativiteit : half winter

KWALITEIT B2 (BP)




ZIEKTERESISTENTIE



POPEYE is een baktarwe (BP) met een hoog opbrengstpotentieel. POPEYE heeft een zeer goede algemene ziekteresistentie, stoelt goed uit en is goed legervast. POPEYE is resistent tegen de oranje tarwegalmug.

WINTERTARWE



Kweker: Secobra

TEELTTECHNIEK

- ❖ Zaaien: 10 okt – eind dec
- ❖ Bemesting: klassieke bemesting
- ❖ Versteving: 2 x
- ❖ Ziektebehandeling: 2 x


DUNSTON

Going for the score !


LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- ❑ Vroegrijpheid: half laat
- ❑ Strolengte: kort
- ❑ Legervastheid: zeer goed
- ❑ Uitstoeling: zeer goed
- ❑ Kouderesistentie: zeer goed - goed
- ❑ Chloortoluron: in onderzoek
- ❑ Alternativiteit: winter

KWALITEIT C



ZIEKTERESISTENTIE



DUNSTON werd ingeschreven met indrukwekkende opbrengstcijfers, zowel behandeld en vooral ook onbehandeld. Door het PCH1-gen is DUNSTON bovendien resistent tegen voetziekten. Ook heeft DUNSTON een uitstekende legervastheid.

WINTERTARWE



Kweker: Elsoms Seeds
Kruising:
(Alchemy x Hereford) x Sheperd

TEELTTECHNIEK

- ❖ Zaaïen: 10 okt – eind dec
- ❖ Bemesting: klassieke bemesting
- ❖ Verstevinging: 2 x
- ❖ Ziektebehandeling: 2 x is zeker voldoende

TARWE NA TARWE



TARWE NA MAIS




MENTOR

Opbrengst en kwaliteit op alle grondsoorten !


LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- ❑ Vroegrijpheid: half laat
- ❑ Strolengte: half lang
- ❑ Legervastheid: zeer goed
- ❑ Vorstresistentie: zeer goed - goed
- ❑ Uitstoeling: zeer goed
- ❑ Chloortoluron: tolerant
- ❑ Alternativiteit: half winter

KWALITEIT B1 (BPS)



ZIEKTERESISTENTIE



MENTOR is een productieve en kwalitatieve baktarwe (BPS). MENTOR heeft een goede algemene ziekteresistentie en heeft een hoge stro-opbrengst.



Kweker: RAGT (Duitsland)

TEELTTECHNIEK

- ❖ Zaaien: 10 okt – eind dec
- ❖ Bemesting: klassieke bemesting
- ❖ Versteving: 2 x
- ❖ Ziektebehandeling: 2 x kan zeker volstaan

TARWE NA TARWE

TARWE NA MAÏS



44


AVATAR

Breed inzetbaar tarwe ras !


LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- Vroegrijpheid: half laat
- Strolengte: kort
- Legervastheid: zeer goed
- Uitstoeling: zeer goed
- Koudetolerantie: zeer goed
- Chloortoluron: tolerant
- Alternativiteit: half winter

KWALITEIT C



ZIEKTERESISTENTIE



AVATAR heeft een uitstekende wintervastheid en kan vanaf oktober gezaaid worden. AVATAR **stoelt zeer sterk uit** en is een vaste referentie wegens zijn **zeer hoog opbrengstpotentieel** en zijn regelmaat. Daarnaast heeft AVATAR een zeer goede algemene ziekte tolerantie vooral dan voor aarfusarium, bruine -en gele roest. **Hoge stro opbrengst.**



TEELTTECHNIEK

- ❖ Zaaien: 10 okt – half jan
- ❖ Bemesting: klassieke bemesting
- ❖ Versteving: 2 x is zeker voldoende
- ❖ Ziektebehandeling: 2 x

TARWE NA MAIS



TARWE NA TARWE




OHIO

De wintertarwe voor de toekomst !


LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN

- ❑ Vroegheid: half laat
- ❑ Strolengte: half lang
- ❑ Legervastheid: zeer goed
- ❑ Uitstoeling: zeer goed
- ❑ Koudetolerantie: zeer goed
- ❑ Chloortoluron: tolerant
- ❑ Alternativiteit: winter

KWALITEIT C (BAU)



ZIEKTERESISTENTIE



OHIO is een opbrengsttarwe. OHIO stoelt goed uit en heeft een zeer goede koudetolerantie. OHIO heeft een goede algemene ziekte-tolerantie.

JORION **PHILIP-SEEDS**

WINTERTARWE

Ohio

Kweker: Von Borries

TEELTTECHNIEK

- ❖ Zaaien: 10 okt – eind dec
- ❖ Bemesting: klassieke bemesting
- ❖ Versteving: 2 x
- ❖ Ziektebehandeling: 2 x

TARWE NA MAIS



TARWE NA TARWE



R 11444

.....

.....

.....

AMBOISE

.....

.....

.....

CHILDERIC

.....

.....

.....

BENNINGTON

.....

.....

.....



TARWE NA MAIS

Bergamo - Rustic - Avatar
Gedser - Fructidor - Mentor
Dunston - Moschus - Ohio
Stereo



TARWE NA TARWE

Mentor - Bergamo - Avatar
Gedser - Bodecor - Dunston
Moschus - Ohio



VEEL STRO

Avatar - Bergamo
Mentor - Bélépi - Bodecor
Popeye - Ohio



RESISTENT ORANJE TARWEGALMUG

Bélépi - Bodecor - Nemo
Popeye - Stereo



BIO

Bodecor - Mentor
Moschus - Ohio
Stereo - Dunston